

Розничный прайс на комплектующие фирмы DEHN & SOEHNE
ВНЕШНЯЯ МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЕМЛЕНИЕ И УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ

 Каталоги можно скачать здесь <http://www.dehn-ru.com> <http://www.dehn.com>

Часть 1: ВНЕШНЯЯ МОЛНИЕЗАЩИТА, ЗАЕМЛЕНИЕ

Цены действительны до 01.06.2009. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ

| Артикул | Наименование изделия | Материал | Ед. изм. | Цена за ед. изм., ЕВРО | Кол-во в упаковке | Масса ед. изм. (кг) |
|---------|---|------------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 101001 | Молниеприемный стержень D10 L1000 | алюм. сплав | шт. | 9,43 | 10 | 1,64 |
| 102010 | Бетонное основание B55 17kg D337 | бетон | шт. | 17,23 | 1 | 17,34 |
| 102050 | Подкладная пластина D370 черная | пластик | шт. | 6,44 | 1 | 0,22 |
| 103211 | Молниеприемный стержень с резьбой 16 L1500 | алюминий | шт. | 18,59 | 10 | 1,08 |
| 103221 | Молниеприемный стержень с резьбой 16 L2000 | алюм.сплав | шт. | 24,18 | 10 | 0,76 |
| 103231 | Молниеприемный стержень с резьбой 16 L2500 | алюм.сплав | шт. | 30,03 | 10 | 1,02 |
| 103241 | Молниеприемный стержень с резьбой 16 L3000 | алюм.сплав | шт. | 36,14 | 10 | 1,02 |
| 104100 | Молниеприемный стержень D16 L1000 | алюм. Сплав | шт. | 17,88 | 10 | 0,54 |
| 104157 | Молниеприемный стержень D16 L1500 | медь | шт. | 126,10 | 10 | 2,77 |
| 105140 | Кронштейн-держатель (на плоскости) для D40 | нерж.сталь | шт. | 36,73 | 1 | 0,00 |
| 105160 | Хомут-держатель (труба D48-60) трубы D40 | нерж.сталь | шт. | 31,01 | 1 | 0,00 |
| 105343 | Кронштейн-держатель (на плоскости) для D40 с выносом | нерж.сталь | шт. | 161,20 | 1 | |
| 105200 | Штатив-тренога | нерж.сталь | шт. | 370,50 | 1 | 9,60 |
| 105203 | Стержень (труба D40) L3000 для стержней D16/10 | сплав | шт. | 208,00 | 1 | 4,81 |
| 105214 | Стержень (труба D40) L4000 для стержней D16/10 | сплав | шт. | 260,00 | 1 | 6,70 |
| 105340 | Крепежный уголок на стену | нерж.сталь | шт. | 27,30 | 1 | 0,62 |
| 105341 | Крепежный уголок на угол | нерж.сталь | шт. | 27,30 | 1 | 0,61 |
| 105342 | Кронштейн-держатель (на плоскости) трубы D40 | | шт. | 29,25 | 1 | |
| 105345 | Кронштейн-держатель на трубе L250-350 | СГЦ | | 175,50 | 1 | 3,60 |
| 105354 | Кронштейн-держатель на трубе D48-60 | нерж.сталь | шт. | 30,55 | 1 | 0,62 |
| 105361 | Крепежный хомут с натяжной лентой с распоркой D90-300 | нерж.сталь | шт. | 32,50 | 1 | 0,39 |
| 105362 | Крепежный хомут с натяжной лентой с распоркой D90-300 | нерж.сталь | шт. | 40,30 | 1 | |
| 105440 | Мачта DEHNiso-Cobi L4200 | стеклопластик | шт. | 429,00 | 1 | 7,64 |
| 105550 | Отдельностоящий мачта с основанием D40/16/10 L5500 | | шт. | 630,50 | 1 | 15,47 |
| 105650 | Отдельностоящий мачта с основанием D40/16/10 L6500 | штатив-СГЦ | шт. | 1131,00 | 1 | 30,90 |
| 105850 | Отдельностоящий мачта с основанием D40/16/10 L8500 | стерж.-алюм. | шт. | 1235,00 | 1 | 33,90 |
| 106090 | Дистанционный элемент D7-10 L530 | цинк.сплав/СГЦ | шт. | 39,00 | 1 | 0,49 |
| 106105 | Дистанционный элемент D7-10 L1030 | цинк.сплав/СГЦ | шт. | 53,95 | 1 | 0,69 |
| 106110 | Дистанционный элемент D8 L690 DEHNgrip | нерж.сталь | шт. | 43,55 | 1 | 0,54 |
| 106115 | Дистанционный элемент D16 L530 | цинк.сплав/СГЦ | шт. | 39,00 | 1 | 0,51 |
| 106123 | Дистанционный элемент D16 L1030 | цинк.сплав/СГЦ | шт. | 53,30 | 1 | 0,88 |
| 106150 | Дистанционный элемент D6-10 L675 V - с клеммой | нерж.сталь | шт. | 25,35 | 1 | 0,34 |
| 106245 | Дистанционный элемент D16 с хомутом D90-300 L530 | цинк.сплав/СГЦ | шт. | 42,90 | 1 | 0,56 |
| 106352 | Хомут для трубы 1 1/2 - 2" | алюм./ нерж.сталь | шт. | 21,19 | 10 | 0,37 |
| 106812 | Держатель HVI-проводника PO/GFK L1000 (серый) | пластик | шт. | 40,30 | 1 | 0,44 |
| 106852 | Держатель для HVI-light проводника | пластик | шт. | 18,85 | 25 | 0,03 |
| 108001 | Грибообразный молниеприемник D7-10 / FL30 DIN 48832 | алюм.сплав/ СГЦ | шт. | 27,30 | 5 | 0,40 |
| 110000 | Молниеприемный наконечник D15 L29 ZG | цинк.сплав | шт. | 1,98 | 50 | 0,02 |
| 110017 | Молниеприемный наконечник D15 L29 s/g | латунь омедненная | шт. | 5,20 | 10 | 0,03 |
| 123109 | Мачта на коньке (нат. черепица) / | алюминий | шт. | 22,75 | 1 | 0,34 |
| 200067 | Хомут-держатель проводника D8 для водостока D80-120 | медь | шт. | 3,12 | 25 | |
| 200069 | Хомут-держатель проводника D8 для водостока D80-120 | нерж.сталь | шт. | 1,52 | 25 | 0,03 |
| 202831 | Держатель HVI-проводника | пластик | шт. | 7,02 | 25 | 0,17 |
| 202832 | Держатель HVI-проводника | пластик | шт. | 7,02 | 25 | 0,17 |
| 202906 | Держатель проводника на кровле (рифл.) D6-10 | нерж.сталь | шт. | 2,93 | 50 | 0,03 |
| 204002 | Держатель D8-10, h22 M8 (серый) | термопластик | шт. | 0,88 | 50 | 0,08 |
| 204017 | Держатель D8-10, h22 M8 (коричневый) | термопластик | шт. | 0,87 | 50 | 0,08 |
| 204004 | Держатель D8-10, h37 M8 (серый) | термопластик | шт. | 0,96 | 50 | 0,02 |
| 204037 | Держатель D8-10, h37 M8 (коричневый) | термопластик | шт. | 0,95 | 50 | 0,02 |
| 204127 | Держатель проводника на кровле (для конька) D8 H=36 (коричн.) | пластик/медь | шт. | 7,41 | 25 | 0,11 |
| 204129 | Держатель проводника на кровле (для конька) D8 H=36 (серый) | пластик/ нерж.сталь | шт. | 7,02 | 25 | 0,10 |

| | | | | | | |
|--------|---|---------------------------|-----|-------|-----|-------|
| 204147 | Держатель проводника на кровле с опорой UNIsnap H=16 205 (коричн.) | пластик/медь | шт. | 3,77 | 50 | 0,05 |
| 204187 | Держатель проводника на кровле с опорой UNIsnap H=36 335 (коричн.) | | шт. | 4,16 | 50 | 0,09 |
| 204247 | Держатель проводника SPANNsnap (пруж.) на коньке H=36 (кор.) | | шт. | 7,15 | 25 | 0,07 |
| 204249 | Держатель проводника SPANNsnap (пруж.) на коньке H=36 (сер.) | пластик/ нерж.сталь | шт. | 6,89 | 25 | 0,07 |
| 206509 | Держатель проводника DEHNspann на кровле | нерж.сталь | шт. | 2,73 | 50 | 0,04 |
| 207039 | Держатель проводника DEHNgrip, D8 H=32 | нерж.сталь | шт. | 1,60 | 50 | 0,02 |
| 253015 | Держатель на плоской кровле D8, 1кг. | пластик/бетон | шт. | 2,44 | 10 | 1,05 |
| 253021 | Адаптер полосы 30 для держателя на плоской кровле | пластик | шт. | 0,96 | 50 | 0,01 |
| 253050 | Держатель проводника на плоской кровле D8 1kg | бетон/пластик | шт. | 2,30 | 10 | 1,04 |
| 253051 | Держатель проводника на плоской кровле D8 пустой | пластик | шт. | 0,95 | 100 | 0,04 |
| 274110 | Держатель проводника D10 M8 | нерж.сталь | шт. | 2,60 | 50 | 0,03 |
| 274113 | Держатель проводника D13 M9 | нерж.сталь | шт. | 2,86 | 50 | 0,04 |
| 274116 | Держатель проводника D16 M8 | нерж.сталь | шт. | 3,19 | 50 | 0,04 |
| 274030 | Держатель проводника FI 30 M8 | нерж.сталь | шт. | 3,19 | 50 | 0,03 |
| 275110 | Держатель проводника D10 M8 | цинк.сплав/ СГЦ | шт. | 2,67 | 50 | 0,07 |
| 275113 | Держатель проводника D13 M8 | СГЦ | шт. | 2,80 | 50 | 0,08 |
| 275120 | Держатель HVI-проводника D20 M8 | цинк.сплав/ СГЦ | шт. | 4,16 | 25 | 0,08 |
| 275220 | Держатель HVI/I проводников (серый) | пластик | шт. | 3,12 | 25 | 0,02 |
| 275320 | Держатель HVI-проводника (на мачте) ZG- | цинк.сплав/ СГЦ | шт. | 18,40 | 1 | 0,29 |
| 275420 | Держатель для HVI-Leitung D20 | цинк.сплав/ нерж.ст. | шт. | 20,15 | 10 | 0,22 |
| 275817 | Держатель стержня с накладкой H=20 RG-, 8 D16 | олов.цинк. бронза/медь | шт. | 8,52 | 50 | 0,10 |
| 276056 | Пластина на токоотвод К-серый | пластик | шт. | 0,86 | 100 | 0,00 |
| 276057 | Пластина на токоотвод К-коричневый | пластик | шт. | 0,86 | 100 | 0,00 |
| 290001 | Фиксатор полосы в грунте D8-10mm | нерж.сталь | | 6,31 | 25 | 0,33 |
| 301019 | KS-соединитель (болт и гайка M10) с пруж.кольцом D6-10 | нерж.сталь | шт. | 8,32 | 100 | 0,06 |
| 305000 | Параллельный соединитель (разн.D) D4-10 , 8x30 | СГЦ | шт. | 5,59 | 50 | 0,15 |
| 305007 | Параллельный соединитель (разн.D) D4-10 , 8x30 | медь | шт. | 11,44 | 50 | 0,17 |
| 307000 | Параллельный соединитель (один.D) D7-10 , 8x20 | СГЦ | шт. | 3,58 | 50 | 0,11 |
| 307007 | Параллельный соединитель (один.D) D7-10 , 8x20 | медь | шт. | 8,32 | 50 | 0,10 |
| 308040 | Соединительный зажим D8-16/15-25 St/bla | сталь черная | шт. | 6,31 | 20 | 0,45 |
| 308150 | Компенсатор для ленты 4x30x1 L700 (в коробе) | нерж.сталь | шт. | 20,74 | 1 | 0,68 |
| 314310 | Крестовый соединитель для надзем.соединений (с промежут.пластиной) | СГЦ | шт. | 4,36 | 50 | 0,17 |
| 319201 | Крестовый соединитель для надзем/подзем.соединений (с промежут.пластиной) | СГЦ | шт. | 6,96 | 25 | 0,36 |
| 319202 | Крестовый соединитель для надзем/подзем.соединений (с промежут.пластиной) | СГЦ | шт. | 7,61 | 25 | 0,37 |
| 321045 | Крестовый соединитель для надзем/подзем.соединений (с промежут.пластиной) | СГЦ | шт. | 9,56 | 10 | 0,52 |
| 339050 | Держатель на желобе водостока (накладка) D8-10 D16-22 St | СГЦ | шт. | 3,64 | 25 | 0,14 |
| 339057 | Держатель на желобе водостока (накладка) D8-10 D16-22 | медь | шт. | 8,39 | 25 | 0,15 |
| 339100 | Держатель на желобе водостока (накладка) D8-10 D16-23 | СГЦ | | 3,71 | 25 | 0,18 |
| 339157 | Биметаллический зажим водосточного желоба (накладка St) D8-10 | медь/СГЦ | шт. | 7,80 | 25 | 0,14 |
| 339167 | Биметаллический зажим водосточного желоба (зажим St) D6-10 | медь/СГЦ | шт. | 7,93 | 25 | 0,14 |
| 363000 | клемма для присоединения шин заземления, D11 | СГЦ | шт. | 1,66 | 50 | 0,10 |
| 365030 | Фальцевая клемма-зажим (зажим) D6-10 0,7-8 | СГЦ | шт. | 3,54 | 50 | 0,10 |
| 365037 | Фальцевая клемма-зажим (зажим) D6-10 0,7-8 | медь | шт. | 7,35 | 50 | 0,11 |
| 365050 | Фальцевая клемма-зажим (зажим) D6-10 0,7-8 | СГЦ | | 5,66 | 50 | 0,16 |
| 365057 | Фальцевая клемма-зажим (зажим) D6-10 0,7-8 | медь | | 10,14 | 50 | 0,165 |
| 372035 | клемма соединения проводника D6-10 с мет. профилем 18-35 | СГЦ | шт. | 6,70 | 25 | 0,18 |
| 372140 | клемма-соединитель с мет.конструкциями 18-35 . | алюм. | шт. | 6,76 | 25 | 0,08 |
| 374011 | Компенсатор (соединение направляющих) 30X2 | алюм. | шт. | 4,29 | 50 | 0,04 |
| 377005 | клемма опорная Z-Fog | алюм. | шт. | 1,20 | 50 | 0,02 |
| 377007 | Перемычка-полоса 5Ø L180 | медь | шт. | 10,14 | 10 | 0,11 |
| 377015 | Перемычка-полоса 5Ø L180 | алюм. | шт. | 7,28 | 10 | 0,04 |
| 377017 | клемма опорная Z-Fog | медь | шт. | 3,06 | 50 | 0,05 |
| 377026 | Перемычка (мостовая опора) L220 | алюм. | шт. | 2,17 | 50 | 0,05 |
| 377100 | клемма опорная с зажимом для D6-10 Z-Fog | алюм./СГЦ | шт. | 2,99 | 50 | 0,07 |
| 377107 | Перемычка-полоса 5Ø L180 | медь | шт. | 14,24 | 10 | 0,17 |
| 377115 | Перемычка-полоса 5Ø L180 | алюм. | шт. | 10,92 | 10 | 0,06 |
| 380029 | Зажим для стержня, für D8-10/D16 | нерж.сталь | шт. | 4,36 | 50 | 0,07 |

| | | | | | | |
|---------|--|-----------------|------|--------|-----|------|
| 385202 | Соединитель-муфта (по оси) D7-10 ZG | цинк.сплав | шт. | 3,58 | 50 | 0,07 |
| 385207 | Соединитель-муфта (по оси) D8 | медь | шт. | 6,37 | 50 | 0,06 |
| 385213 | Соединитель-муфта (по оси) D8 | алюм. | | 3,06 | 50 | 0,04 |
| 385216 | Соединитель-муфта (по оси) f. D16/16 | алюм. | шт. | 11,38 | 10 | 0,13 |
| 390050 | Соединитель универсальный V D8-10 | СГЦ | шт. | 2,60 | 50 | 0,10 |
| 390051 | Соединитель универсальный V D8-10 | алюм. | шт. | 2,89 | 50 | 0,06 |
| 390057 | Соединитель универсальный V D8 | медь | шт. | 6,83 | 50 | 0,12 |
| 390059 | Соединитель универсальный V D8-10 | нерж.сталь | шт. | 5,85 | 50 | 0,10 |
| 390150 | клемма-зажим D8-10 | СГЦ | шт. | 1,91 | 100 | 0,05 |
| 390157 | клемма-зажим D8-11 | медь | шт. | 4,42 | 100 | 0,05 |
| 390479 | Опора клемная 2 * D11 | нерж.сталь | шт. | 3,45 | 50 | 0,07 |
| 390657 | Соединитель универсальный V D8 / 8-10 - | медь/алюм. | шт. | 6,57 | 50 | 0,10 |
| 391059 | Соединитель универсальный V D10 | нерж.сталь | | 5,98 | 50 | 0,10 |
| 410219 | потенциаловыравнивающая клемма | нерж.сталь | | 19,24 | 1 | 0,07 |
| 454100 | Зажим соединительный D7-10/FL30-40 | СГЦ | шт. | 3,90 | 25 | 0,18 |
| 459119 | Зажим разделительный UNI D8-10/16 (3 пластины) | нерж.сталь | шт. | 6,44 | 50 | 0,09 |
| 459129 | Зажим разделительный UNI D8-10/8-10 (3 пластины) | нерж.сталь | шт. | 6,18 | 50 | 0,12 |
| 460507 | Зажим разделительный UNI D8-10/16 | медь/СГЦ | шт. | 8,00 | 50 | 0,13 |
| 460517 | Зажим разделительный UNI D8-10/8-10 | медь/СГЦ | шт. | 7,93 | 50 | 0,10 |
| 476001 | Крышка-лючок ревизионная | СГЦ | шт. | 25,87 | 10 | 0,47 |
| 478011 | Закладной элемент Тип 10/12 | нерж.сталь | шт. | 25,61 | 10 | 0,32 |
| 478012 | Закладной элемент Тип 10/12 | нерж.сталь | шт. | 22,36 | 10 | 0,20 |
| 480003 | Табличка с номером D7-10/30 | алюминий | шт. | 3,46 | 50 | 0,05 |
| 528850 | Саморез кровельный-фасадный 8x10x50 | сталь | шт. | 0,79 | 100 | 0,02 |
| 540110 | клемма (натяжная головка) хомута | нерж.сталь | шт. | 5,27 | 50 | 0,10 |
| 540801 | Сдвоенный хомут ур. Потенциала для Ex зон D26,9-88,9 | элтехн. сталь | шт. | 81,90 | 1 | 0,49 |
| 540803 | Сдвоенный хомут ур. Потенциала для Ex зон D88,9-300 | элтехн. сталь | шт. | 88,40 | 1 | 0,56 |
| 540901 | Лента для хомутов 25x0,3 L100 | нерж.сталь | шт. | 215,80 | 1 | 6,81 |
| 549000 | Лечок инспекционный 230x150x120mm | чугун | | 64,03 | 1 | 6,56 |
| 556125 | Бинт антикоррозионный В 50 L10 | петролат | шт. | 14,30 | 24 | 0,70 |
| 563010 | Шина выравнивания потенциала R15 | латунь луж. | шт. | 31,85 | 1 | 0,48 |
| 563011 | Заземляющая клемма 2,5-16 | элтехн. сталь | шт. | 1,43 | 200 | 0,01 |
| 563012 | Заземляющая клемма 30*4 | элтехн. сталь | шт. | 3,32 | 25 | 0,06 |
| 563013 | Заземляющая клемма 16-95 | элтехн. сталь | шт. | 2,28 | 100 | 0,04 |
| 563014 | Держатель шины | элтехн. сталь | шт. | 2,17 | 50 | 0,01 |
| 563015 | Защитная крышка для шины заземления | элтехн. сталь | шт. | 3,90 | 10 | 0,06 |
| 563016 | Брусок шины заземления 100 , L198 | элтехн. сталь | шт. | 6,31 | 10 | 0,17 |
| 563017 | Брусок шины заземления 100 , L398 | элтехн. сталь | шт. | 11,96 | 10 | 0,37 |
| 563018 | Брусок шины заземления 100 , L798 | элтехн. сталь | шт. | 22,04 | 10 | 0,67 |
| 563019 | Заземляющая клемма 40*5 | элтехн. сталь | шт. | 4,49 | 25 | 0,07 |
| 563050 | Шина выравнивания потенциала S в сборе | латунь | шт. | 9,88 | 1 | 0,23 |
| 563169 | клемма соед. D8-10/3-11x30 для провода 2,5-95 | нерж.сталь | шт. | 5,33 | 50 | 0,08 |
| 597004 | Рихтовочное приспособление f. D7-10 | чугун | шт. | 715,00 | 1 | 6,16 |
| 620001 | Наконечник стержня D20 TG/tZn | оцинков. | шт. | 3,19 | 100 | 0,04 |
| 620002 | Насадка ударная для стержня D20 St/blank | сталь | шт. | 120,90 | 1 | 0,86 |
| 620015 | Соединитель стержня D7-10/-40/D20, | СГЦ | шт. | 7,22 | 20 | 0,37 |
| 620151 | Стержень заземления тип Z., D20 | СГЦ | шт. | 33,54 | 10 | 3,62 |
| 800008 | Проводник (катанка) D.-8 Z350 (в бухте 127м) | СГЦ | м | 3,84 | 1 | 0,39 |
| 800010 | Проводник (катанка) D.-10 Z350 (в бухте 81м) | СГЦ | м | 5,59 | 1 | 0,62 |
| 800108 | Проводник в изоляции D.-8/11 Z350 (в бухте 75м) | СГЦ/ПВХ | м | 6,18 | 1 | 0,44 |
| 800110 | Проводник в изоляции D.-10/13 Z350 (в бухте 50м) | СГЦ | м | 8,78 | 1 | 0,68 |
| 810335 | Полоса 30x3,5 Z500 (в бухте 25м) | СГЦ | м | 6,31 | 1 | 0,84 |
| 810404 | Полоса 40x4 Z500 (в бухте 40м) | СГЦ | м | 10,79 | 1 | 1,28 |
| 819125 | Проводник DEHNconDuctor HVI-Leitung Light D20 | медь в изоляции | м | 38,35 | 1 | 0,53 |
| 819299 | Комплект сборного наконечника для HVI-Leitung light | медь в изоляции | шт. | 36,40 | 1 | 8,63 |
| 819263 | Изолированный молниеприемник DEHNcon с HVI-light III L1000 | алюм. | | 520,00 | 1 | 7,03 |
| 830008r | Проводник (катанка) D.-8 (мягкая) (в бухте 100м) | медь | м | 199,00 | 1 | 0,45 |
| 830008 | Проводник (катанка) D.-8 (мягкая) (в бухте 100м) | медь | м | 15,34 | 1 | 0,45 |
| 830208 | Проводник DEHNconDuctor I-Leitung D20 (для токоотводов) | медь в изоляции | 3 м. | 210,60 | 1 | 2,60 |
| 830218 | Проводник DEHNconDuctor I-Leitung D20 (для токоотводов) | медь в изоляции | 5 м. | 262,60 | 1 | 3,60 |
| 840008 | Проводник D.-DEHNU 8 gSi (в бухте 148м) | алюм.сплав | м | 3,71 | 1 | 0,14 |
| 840010 | Проводник D.-10 (в бухте 100м) | алюм. | м | 6,24 | 1 | 0,21 |
| 840108 | Проводник D.-8 DEHNU gSi (в бухте 21м) | алюм.сплав | м | 4,10 | 1 | 0,14 |
| 852335 | Полоса 30x3,5 Z500 (в бухте 25м) | СГЦ | м | 6,31 | 1 | 0,84 |
| 860908 | Проводник 8 (в бухте 125 м) | нерж.сталь | м | 11,44 | 1 | 0,40 |

Розничный прайс на комплектующие фирмы DEHN & SOEHNE

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (УЗИП)

Каталоги можно скачать здесь <http://www.dehn-ru.com> <http://www.dehn.de>

Часть_2: УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений)
 Цены действительны до 01.06.2009. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ

| Артикул | Наименование изделия | Поддержка склада | Ед. изм. | Цена за ед.изм., ЕВРО | Кол-во в упаковке | Масса ед.изм. (кг) |
|---------|--|------------------|----------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 900026 | УЗИП 1-класса DBM 1 255 | + | шт. | 271,70 | 1 | 0,348 |
| 900050 | УЗИП DGPM 1 255 S | | шт. | 292,50 | 1 | 0,507 |
| 900120 | УЗИП 1-класса DB 3 255 H | + | шт. | 442,00 | 1 | 0,873 |
| 900216 | УЗИП 1-класса DB 1 255 H | | шт. | 82,81 | 1 | 0,031 |
| 900220 | УЗИП 1 и 2 класса DBM 1 255 S | + | шт. | 309,40 | 1 | 0,699 |
| 900222 | УЗИП 1 и 2 класса DB 1 255 H | | шт. | 157,3 | 1 | 0,331 |
| 900269 | УЗИП DGR B NH00 N 255 | | шт. | 170,30 | 1 | 0,161 |
| 900273 | УЗИП 1 класса DB NH00 255 H | | шт. | 156,00 | 1 | 0,178 |
| 900390 | УЗИП 1,2,3 класса DV ZP TNC 255 | | шт. | 937,30 | 1 | 0,896 |
| 900391 | УЗИП 1,2,3 класса DV ZP TT 255 | | шт. | 1315,60 | 1 | 1,010 |
| 902480 | Корпус для УЗИП'ов IGA 10 IP55 | | шт. | 227,50 | 1 | 1,175 |
| 902471 | Корпус для УЗИП'ов IGA 12 IP54 | | шт. | 140,66 | 1 | 1,923 |
| 902472 | Корпус для УЗИП'ов IGA 24 IP54 | | шт. | 235,30 | 1 | 2,555 |
| 902485 | Корпус для УЗИП'ов IGA 6 IP54 | | шт. | 82,16 | 1 | 0,663 |
| 901130 | УЗИП 3 класса DEHNrail | | шт. | 205,40 | 1 | 0,227 |
| 907208 | Разрядник газонаполненный GDT 230 G3 | | шт. | 8,06 | 1 | 0,002 |
| 907214 | Защитный штекер LSA-Plus-Technik 10DA | | шт. | 128,70 | 10 | 0,066 |
| 907216 | Защитный штекер LSA-Plus-Tech. 10DA best. | | шт. | 158,60 | 10 | 0,066 |
| 907217 | Газонаполненный разрядник | | шт. | 10,92 | 1 | 0,002 |
| 907218 | Газонаполненный разрядник 230V | | шт. | 7,93 | 1 | 0,002 |
| 907219 | Газонаполненный разрядник для ОПН DEHNrapid LSA | | шт. | 10,79 | 1 | 0,002 |
| 907400 | Грозоразрядник DEHNrapid LSA für 10DA | стеклопластик | шт. | 128,44 | 10 | 0,065 |
| 907401 | Грозоразрядник DEHNrapid LSA für 10DA | СГЦ | шт. | 155,48 | 10 | 0,067 |
| 907420 | ОПН DRL RE 5 | СГЦ | шт. | 36,40 | 10 | 0,004 |
| 907421 | ОПН DRL RE 12 | | шт. | 36,40 | 10 | 0,004 |
| 907422 | ОПН DRL RE 24 | + | шт. | 36,40 | 10 | 0,004 |
| 907423 | ОПН DRL RE 48 | | шт. | 36,40 | 10 | 0,004 |
| 907424 | ОПН DRL RE 60 | | шт. | 36,40 | 10 | 0,004 |
| 907425 | ОПН DRL RE 180 | + | шт. | 36,40 | 10 | 0,003 |
| 907430 | ОПН DRL RD 5 | | шт. | 33,15 | 10 | 0,004 |
| 907440 | ОПН DRL RD 12 | | шт. | 33,15 | 10 | 0,003 |
| 907441 | ОПН DRL RD 24 | + | шт. | 33,15 | 10 | 0,004 |
| 907442 | ОПН DRL RD 48 | | шт. | 33,15 | 10 | 0,003 |
| 907443 | ОПН DRL RD 60 | | шт. | 33,15 | 10 | 0,004 |
| 907444 | ОПН DRL RD 110 | | шт. | 33,15 | 10 | 0,003 |
| 907445 | ОПН DRL RD 180 | + | шт. | 33,15 | 10 | 0,004 |
| 907470 | ОПН DEHNrapid LSA Schutzstecker | + | шт. | 35,10 | 10 | 0,004 |
| 907497 | Рамка для технических характеристик | | шт. | 4,03 | 1 | 0,001 |
| 907498 | Основание для ОПН DEHNrapid LSA | | шт. | 10,92 | 1 | 0,010 |
| 907499 | Блок магазин для установки газонаполненных разрядников | | шт. | 56,94 | 10 | 0,045 |
| 907991 | Монтажная плата для установки ОПН LSA - | | шт. | 109,20 | 1 | 0,000 |
| 907993 | Заземляющий плинт ED-Leiste LSA-Plus-Technik 2 38EA | | шт. | 29,90 | 1 | 0,060 |
| 909703 | ОПН DEHNgate | + | шт. | 79,95 | 1 | 0,233 |
| 909704 | Грозоразрядник DEHNgate GF TV | + | шт. | 50,05 | 1 | 0,086 |
| 909705 | Разрядник комбинированный DEHNgate | + | шт. | 116,35 | 1 | 0,283 |
| 909710 | DGA BNC VCD | + | шт. | 156,00 | 1 | 0,214 |
| 909711 | DGA BNC VCID | | шт. | 159,90 | 1 | 0,159 |
| 912253 | ОПН SPS-Protector | | шт. | 332,80 | 1 | 0,563 |
| 912260 | ОПН SFL-Protector | | шт. | 196,04 | 1 | 0,810 |
| 918400 | ОПН BVT TTY 24 | | шт. | 101,40 | 1 | 0,104 |
| 918401 | ОПН BVT MTTY 24 | | шт. | 172,90 | 1 | 0,182 |
| 918402 | ОПН BVT RS485 5 | + | шт. | 196,30 | 1 | 0,120 |
| 918404 | ОПН BVT KKS ALD SN | | шт. | 254,80 | 1 | 0,210 |
| 918405 | ОПН BVT KKS ARD SN | | шт. | 197,60 | 1 | 0,120 |
| 918407 | ОПН BVT MTTY 24 | | шт. | 98,80 | 1 | 0,104 |

| | | | | | | |
|--------|--|---|-----|--------|---|-------|
| 918420 | ОПН BVT KKS ALD 75 | | шт. | 254,80 | 1 | 0,212 |
| 918421 | ОПН BVT KKS APD 36 | | шт. | 197,60 | 1 | 0,118 |
| 919031 | Пружина-кольцо контактная для экран.подкл. 4-10мм | | шт. | 5,85 | 1 | 0,002 |
| 919033 | Пружина-кольцо контактная для экран.подкл. 4-22мм | | шт. | 12,09 | 1 | 0,005 |
| 919035 | Пружина-кольцо контактная для экран.подкл. 23,5-37мм | | шт. | 17,03 | 1 | 0,012 |
| 919920 | ОПН DCO RK ME 12 | | шт. | 75,40 | 1 | 0,037 |
| 919921 | ОПН DCO RK ME 24 | + | шт. | 75,40 | 1 | 0,037 |
| 919922 | ОПН DCO RK ME 48 | | шт. | 76,70 | 1 | 0,037 |
| 919923 | ОПН DCO RK ME 110 | + | шт. | 76,70 | 1 | 0,037 |
| 919940 | ОПН DCO RK MD 12 | | шт. | 71,50 | 1 | 0,037 |
| 919941 | ОПН DCO RK MD 24 | + | шт. | 71,50 | 1 | 0,035 |
| 919942 | ОПН DCO RK MD 48 | | шт. | 75,40 | 1 | 0,037 |
| 919943 | ОПН DCO RK MD 110 | + | шт. | 75,40 | 1 | 0,037 |
| 919960 | ОПН DCO RK MD EX 24 | + | шт. | 74,10 | 1 | 0,039 |
| 919970 | ОПН DCO RK MD HF 5 | | шт. | 83,20 | 1 | 0,025 |
| 919977 | Этикетки для DEHNconnect RK | | шт. | 5,07 | 1 | 0,006 |
| 919978 | Крышка для ОПН DEHNconnect RK синяя | + | шт. | 1,04 | 1 | 0,005 |
| 919979 | Крышка для ОПН DEHNconnect RK gelb | + | шт. | 1,04 | 1 | 0,005 |
| 919986 | ОПН DCO RK D 5 24 | | шт. | 36,40 | 1 | 0,033 |
| 919987 | ОПН DCO RK E 12 | | шт. | 31,20 | 1 | 0,033 |
| 919988 | ОПН DCO RK E 24 | + | шт. | 31,20 | 1 | 0,033 |
| 919989 | ОПН DCO RK E 48 | | шт. | 31,20 | 1 | 0,033 |
| 919990 | ОПН DCO RK E 60 | | шт. | 31,20 | 1 | 0,033 |
| 920000 | Разделительный искровой промежутков DSFS | + | шт. | 19,96 | 1 | 0,127 |
| 920300 | Коммутационный блок ОПН ВХТ | + | шт. | 42,64 | 1 | 0,034 |
| 920220 | ОПН ВХТ ML2 BE S 5 | | шт. | 144,30 | 1 | 0,020 |
| 920222 | ОПН ВХТ ML2 BE S 12 | | шт. | 144,30 | 1 | 0,020 |
| 920224 | ОПН ВХТ ML2 BE S 24 | + | шт. | 144,30 | 1 | 0,020 |
| 920225 | ОПН ВХТ ML2 BE S 48 | | шт. | 144,30 | 1 | 0,020 |
| 920240 | ОПН ВХТ ML2 BD S 5 | | шт. | 136,50 | 1 | 0,020 |
| 920242 | ОПН ВХТ ML2 BD S 12 | | шт. | 136,50 | 1 | 0,020 |
| 920244 | ОПН ВХТ ML2 BD S 24 | + | шт. | 136,50 | 1 | 0,020 |
| 920245 | ОПН ВХТ ML2 BD S 48 | | шт. | 136,50 | 1 | 0,020 |
| 920247 | ОПН ВХТ ML2 BB 180 | | шт. | 127,40 | 1 | 0,020 |
| 920270 | ОПН ВХТ ML2 BE HFS 5 | | шт. | 154,70 | 1 | 0,020 |
| 920271 | ОПН ВХТ ML2 BD HFS 5 | | шт. | 154,70 | 1 | 0,020 |
| 920301 | Коммутационный блок ОПН ВХТ Ex (i) | + | шт. | 46,80 | 1 | 0,034 |
| 920310 | ОПН ВХТ ML4 B 180 | | шт. | 121,55 | 1 | 0,025 |
| 920320 | ОПН ВХТ ML4 BE 5 | | шт. | 219,70 | 1 | 0,024 |
| 920322 | ОПН ВХТ ML4 BE 12 | | шт. | 219,70 | 1 | 0,024 |
| 920324 | ОПН ВХТ ML4 BE 24 | + | шт. | 219,70 | 1 | 0,024 |
| 920325 | ОПН ВХТ ML4 BE 36 | | шт. | 219,70 | 1 | 0,024 |
| 920326 | ОПН ВХТ ML4 BE 48 | | шт. | 219,70 | 1 | 0,024 |
| 920327 | ОПН ВХТ ML4 BE 60 | | шт. | 219,70 | 1 | 0,024 |
| 920336 | ОПН ВХТ ML4 BE 180 | + | шт. | 258,70 | 1 | 0,020 |
| 920340 | ОПН ВХТ ML4 BD 5 | | шт. | 206,70 | 1 | 0,023 |
| 920342 | ОПН ВХТ ML4 BD 12 | | шт. | 206,70 | 1 | 0,023 |
| 920344 | ОПН ВХТ ML4 BD 24 | + | шт. | 206,70 | 1 | 0,024 |
| 920345 | ОПН ВХТ ML4 BD 48 | | шт. | 206,70 | 1 | 0,024 |
| 920346 | ОПН ВХТ ML4 BD 60 | | шт. | 206,70 | 1 | 0,024 |
| 920347 | ОПН ВХТ ML4 BD 180 | + | шт. | 206,70 | 1 | 0,024 |
| 920350 | ОПН ВХТ ML4 BC 5 | | шт. | 219,70 | 1 | 0,024 |
| 920354 | ОПН ВХТ ML4 BC 12 | | шт. | 219,70 | 1 | 0,024 |
| 920364 | ОПН ВХТ ML4 BE C 24 | + | шт. | 258,70 | 1 | 0,025 |
| 920370 | ОПН ВХТ ML4 BE HF 5 | | шт. | 228,80 | 1 | 0,024 |
| 920371 | ОПН ВХТ ML4 BD HF 5 | | шт. | 228,80 | 1 | 0,024 |
| 920375 | ОПН ВХТ ML4 BD HF 24 | | шт. | 228,80 | 1 | 0,024 |
| 920381 | ОПН ВХТ ML4 BD EX 24 | + | шт. | 219,70 | 1 | 0,023 |
| 920384 | ОПН ВХТ ML4 BC EX 24 | + | шт. | 228,80 | | 0,020 |
| 920395 | EMV - Фидерная клемма | + | шт. | 9,75 | 1 | 0,000 |
| 920399 | Этикетки для BLITZDUCTOR ВХТ | | шт. | 5,33 | 1 | 0,002 |
| 923011 | Скоба IF1 | | шт. | 20,41 | 1 | 0,365 |
| 923016 | Скоба IF3 | | шт. | 10,27 | 1 | 0,349 |
| 923019 | Разделительный искровой промежутков EXFS KU | | шт. | 462,41 | 1 | 1,800 |
| 923021 | Разделительный искровой промежутков KFSU | | шт. | 98,28 | 1 | 0,185 |
| 923023 | Разделительный искровой промежутков TFS | | шт. | 114,27 | 1 | 0,206 |
| 923060 | Разделительный искровой промежутков EXFS L100 | | шт. | 219,70 | 1 | 0,725 |
| 923061 | Разделительный искровой промежутков EXFS L200 | | шт. | 219,70 | 1 | 0,750 |
| 923062 | Разделительный искровой промежутков EXFS L300 | | шт. | 219,70 | 1 | 0,800 |
| 923100 | Разделительный искровой промежутков EXFS 100 | | шт. | 270,40 | 1 | 0,040 |
| 923101 | Разделительный искровой промежутков EXFS 100 KU | | шт. | 471,25 | 1 | 0,040 |
| 924350 | УЗИП 3 класса STC-230 | + | шт. | 102,70 | 1 | 0,039 |
| 924396 | УЗИП 3 класса DEHNflex M | + | шт. | 92,69 | 1 | 0,032 |

| | | | | | | |
|--------|--|---|-----|---------|---|-------|
| 925001 | ОПН BUSector f. EIB/KNX | | шт. | 88,40 | 1 | 0,010 |
| 929010 | ОПН UGKF BNC (коаксиальные соединения) | + | шт. | 150,80 | 1 | 0,068 |
| 929034 | Монтажный корпус 19"-Tech. 1HE | + | шт. | 219,70 | 1 | 2,540 |
| 929035 | ОПН NET PRO 4 TP | + | шт. | 878,80 | 1 | 0,270 |
| 929036 | ОПН NET LSA 4 TP | | шт. | 878,80 | 1 | 0,268 |
| 929037 | ОПН NET PRO 4TP 30 | | шт. | 878,80 | 1 | 0,270 |
| 929100 | ОПН DPA M CAT6 RJ45S 48 | + | шт. | 157,30 | 1 | 0,244 |
| 929110 | ОПН DPA M CAT6 RJ45H 48 | | шт. | 167,70 | 1 | 0,320 |
| 929120 | ОПН DPA M CL6 RJ45B 48 | | шт. | 167,70 | 1 | 0,320 |
| 929199 | MS DPA | | шт. | 39,39 | 1 | 0,350 |
| 950130 | Модуль сменный для ОПН DEHNguard T H 275 LI | | шт. | 80,86 | 1 | 0,055 |
| 951001 | УЗИП 1,2,3 класса DV MOD 255 | | шт. | 291,20 | 1 | 0,192 |
| 951100 | УЗИП 1,2,3 класса DV MOD NPE 100 | | шт. | 361,40 | 1 | 0,171 |
| 951110 | УЗИП 1,2,3 класса DV M TT 2P 255 | | шт. | 692,90 | 1 | 0,659 |
| 951115 | УЗИП 1,2,3 класса DV M TT 2P 255 FM | | шт. | 751,40 | 1 | 0,664 |
| 951200 | УЗИП 1,2,3 класса DV M TN 255 | + | шт. | 640,90 | 1 | 0,664 |
| 951205 | УЗИП 1,2,3 класса DV M TN 255 FM | | шт. | 699,40 | 1 | 0,669 |
| 951300 | УЗИП 1,2,3 класса DV M TNC 255 | + | шт. | 932,75 | 1 | 0,970 |
| 951305 | УЗИП 1,2,3 класса DV M TNC 255 FM | | шт. | 1020,50 | 1 | 0,962 |
| 951310 | УЗИП 1,2,3 класса DV M TT 255 | | шт. | 1300,00 | 1 | 1,272 |
| 951315 | УЗИП 1,2,3 класса DV M TT 255 FM | | шт. | 1417,00 | 1 | 1,279 |
| 951400 | УЗИП 1,2,3 класса DV M TNS 255 | + | шт. | 1229,80 | 1 | 1,260 |
| 951405 | УЗИП 1,2,3 класса DV M TNS 255 FM | | шт. | 1346,80 | 1 | 1,284 |
| 952010 | УЗИП 1,2,3 класса DV MOD 255 | | шт. | 60,32 | 1 | 0,040 |
| 952030 | ОПН N-PE DEHNgar C S | | шт. | 93,73 | 1 | 0,108 |
| 952035 | ОПН N-PE DEHNgar C S | | шт. | 109,33 | 1 | 0,111 |
| 952050 | Модуль N-PE сменный для ОПН DEHNguard M TT ... | | шт. | 76,83 | 1 | 0,036 |
| 952060 | Модуль N-PE сменный для ОПН DEHNgar C S | | шт. | 76,83 | 1 | 0,036 |
| 952070 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard S | | шт. | 77,22 | 1 | 0,112 |
| 952090 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard S | | шт. | 92,82 | 1 | 0,115 |
| 952110 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard M | | шт. | 161,85 | 1 | 0,217 |
| 952115 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard M | | шт. | 177,45 | 1 | 0,221 |
| 952200 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard M | | шт. | 138,84 | 1 | 0,221 |
| 952205 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard M | | шт. | 170,04 | 1 | 0,223 |
| 952300 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard M | | шт. | 208,26 | 1 | 0,313 |
| 952305 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard M | | шт. | 255,06 | 1 | 0,314 |
| 952310 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard M | | шт. | 300,69 | 1 | 0,394 |
| 952315 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard M | | шт. | 346,84 | 1 | 0,397 |
| 952400 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard M | | шт. | 277,68 | 1 | 0,402 |
| 952405 | УЗИП 2,3 класса DEHNguard M | | шт. | 340,08 | 1 | 0,405 |
| 953010 | Модуль сменный 2-polig 255V | | шт. | 73,97 | 1 | 0,027 |
| 953200 | УЗИП 3 класса DEHNrail M 2-polig 255V | | шт. | 94,38 | 1 | 0,078 |
| 953205 | УЗИП 3 класса DEHNrail M 2-polig 255V | | шт. | 109,98 | 1 | 0,082 |